



Gumax®

Fantastische Gartenerlebnisse für alle

Terrassenüberdachungen und Carports | Schiebewände
Automatischer Sonnenschutz | Beleuchtung

Gumax®

Warum sollten Sie sich für Gumax® entscheiden?

Schaffen Sie mit Gumax® Produkten ein neues Outdoor-Erlebnis. Gumax® ist eine international renommierte Marke mit einer breiten Palette von Lösungen, mit denen Sie Ihren Garten noch mehr genießen können. Innovation, Design und Qualität stehen stets im Mittelpunkt von Gumax®. Das bedeutet, dass Sie sich auf stilvolle und zeitgemäße Produkte verlassen können, die Ihr Leben im Freien verbessern.

Qualität

Gumax® schätzt die Benutzerfreundlichkeit und den Komfort für jeden Benutzer. Deshalb werden hohe Anforderungen an die Qualität und Verarbeitung der Produkte gestellt. Wo andere Hersteller 6060-T6 Aluminium verwenden, bestehen Gumax® Überdachungen aus dem 25% stärkeren 6063-T6 Aluminium und werden praktisch nicht durch Feuchtigkeit oder UV-Strahlung beeinflusst. Diese Qualität wird dadurch gewährleistet, dass die Produktion immer in Übereinstimmung mit den europäischen Vorschriften erfolgt und die Produkte die obligatorische CE-Kennzeichnung tragen. Das bedeutet, dass alle statischen Berechnungen durchgeführt und die festgelegten Normen eingehalten wurden. Gumax® Überdachungen haben dank des einzigartigen verzinkten Stahlstreifens in der Rinne eine Tragfähigkeit von 80kg pro m² und sind beständig gegen Orkanstärke und schwere Erdbeben.

Innovativ

Gumax® bietet eine breite Palette von Lösungen, um das Leben im Freien angenehmer zu gestalten. Gumax® bringt Ihnen die neuesten Designs und Technologien, indem es den neuesten Trends folgt. Materialien, Technologien und Designs werden ständig getestet und optimiert, um Ihnen das beste Gartenerlebnis zu bieten.

Design

Gumax® setzt auf die Entwicklung intelligenter und hochwertiger Produkte zur stilvollen Erweiterung des Wohnraums. Gumax® Outdoor-Lösungen zeichnen sich durch stilvolles Design, Einfachheit und Funktionalität aus. Haus und Garten verschmelzen zu einer Einheit und das einzigartige Gefühl, im Freien zu sein, ist das ganze Jahr über erreichbar.

Schaffen Sie Ihre Traumveranda

Gumax® Terrassenüberdachungen sind seit vielen Jahren die führenden hochwertigen Überdachungen aus Aluminium. Kombinieren Sie Stile, Farben und Dachtypen und erstellen Sie Ihre ideale Überdachung.



CE TIPPI! Fragen Sie beim Kauf einer Überdachung immer nach der CE-Kennzeichnung.

Seite

02

Terrassenüberdachungen und Carports
Schiebewände
Automatischer Sonnenschutz
Beleuchtung

Inhalt

Gumax® Terrassenüberdachungen und Carports 04

Wählen Sie Ihren Stil und Ihre Farbe	04
Wählen Sie Ihren Dachtyp	05
Licht & Raum	06
Bestimmen Sie Ihre Breite & Tiefe	07
Verschönern Sie Ihre Überdachung mit Gumax® Zubehör	08

Gumax®-Schiebewände 10

Gumax® Glasschiebewände	10
Gesamthöhe Glasschiebewandensystem	11
Breiten Glasschiebewände	11
Vervollständigen Sie Ihre Glasschiebewand mit Gumax® Zubehör	12
Gumax® Shading Panel	14
Multifunktionaler Komfort	15
Modulares System in verschiedenen Farben & Größen	16

Gumax® automatischer Sonnenschutz 18

Hochwertiger Untersonnenschutz	18
Bequem und benutzerfreundlich	18
Wirksam unter Glas und Polycarbonat	18
Anwendbarkeit Sonnenschutzsystem	19

Gumax® Beleuchtung 20


Gumax® Lighting System	20
Stimmungsvolle Beleuchtung für Ihre Überdachung	21
Legen Sie Ihre tägliche Routine fest	22
Einfache Bedienung	23
Auch mit einem Smart-Home-System	23
Gumax® LED-Spots	23

Moderner Stil | Terrassenüberdachung in weiß von 8.06 x 4 Metern | Opales Polycarbonat-Dach
2x Abschlusskeil | U-Profile, Set 4-Rail | 4x 4er-Schienensystem
Zubehör: LED-Spots | Fundament mit Regenwasserabfuhr | Zugluftstopper | Türgriffe

Wählen Sie Ihren Stil und Ihre Farbe

Wählen Sie aus dem klassischen oder modernen Stil und den Farben mattes Anthrazit (RAL 7016), Mattweiß (RAL 9016) und Mattschwarz (RAL 9005). Für jeden Haustyp bietet Gumax® die passende Überdachung; vom modernen Wohnen bis zum klassischen oder ländlichen Lebensstil.

Die unten gezeigten Farbbeispiele können von der Wirklichkeit abweichen.



¹ Der klassische Stil ist nur in Anthrazit und Weiß erhältlich.



gen

Moderner Stil | Terrassenüberdachung in weiß von 8.06 x 3 Metern | Milchglasdach
Zubehör: LED-Spots

Wählen Sie Ihren Dachtyp

Für Ihre Gumax®-Überdachung können Sie zwischen Klarglas, Milchglas oder einer der drei Arten von Polycarbonat-Dächern wählen: klares, opales und IQ-Relax-Polycarbonat. Ein Glasdach aus gehärtetem und laminiertem 4-4-2 Glas bietet ein luxuriöses Erscheinungsbild und sorgt für maximale Lichtdurchlässigkeit.

Polycarbonat-Dachplatten bieten eine solide Dachdeckung und sind mit einer Wabenstruktur versehen. Ein klares Polycarbonat-Dach bietet die


höchste Licht- und Energiedurchlässigkeit, opale und IQ-Relax-Polycarbonat-Dächer haben aufgrund der milchig weißen und beige Farbe eine geringere Lichtdurchlässigkeit. IQ-Relax-Polycarbonat ist das am wenigsten licht- und energiedurchlässige Material.

Sowohl Glas- als auch Polycarbonat-Dachplatten haben eine einzigartige Plattenbreite von 980mm.

Klares Polycarbonat



Klarglas




Opales Polycarbonat



Milchglas



IQ-Relax Polycarbonat



Dachplatten	Klarglas	Milchglas	Klar	Opal	IQ-Relax
Lichtdurchlässig	88%	63%	70%	55%	47%
Energiedurchlässig	85%	52%	62%	54%	44%
Geräuschdämpfend	36 dB	36 dB	21 dB	21 dB	21 dB
Dicke	8,76mm	8,76mm	16mm	16mm	16mm
Schmutz sichtbar	Ja	Kaum	Etwas	Kaum	Kaum
Kondensation sichtbar	-	-	Ja	Kaum	Kaum

Hinweise: Die oben genannten Prozentsätze sind Richtwerte.

Die oben genannten Dachplatten haben einzigartige Eigenschaften in Bezug auf Energie- und Lichtdurchlässigkeit.

Möchten Sie der Wärmestrahlung wirksam entgegenwirken? Gumax® automatischer Sonnenschutz reflektiert 89% der direkten Wärmestrahlung aller Dachplatten.

Licht & Raum

Dank der großen Spannweite zwischen den Trägern genießen Sie viel Licht. Durch die verstärkte Rinne benötigen Sie lediglich eine begrenzte Anzahl an Pfosten und genießen so eine ungehinderte Aussicht.

Anzahl der Pfosten mit einem **Polycarbonatdach**

	2.5m	3m	3.5m	4m
3.06m	2	2	2	2
4.06m	2	2	2	2
5.06m	2	2	2	2
6.06m	2	2	3	3
7.06m	3	3	3	3
8.06m	3	3	3	3
9.06m	3	3	3	3
10.06m	3	3	3	3
11.06m	3	3	4	4
12.06m	4	4	4	4

Anzahl der Pfosten mit **Glasdach**

	2.5m	3m	3.5m	4m
3.06m	2	2	2	2
4.06m	2	2	2	2
5.06m	2	2	2	2
6.06m	2	3	3	3
7.06m	3	3	3	3
8.06m	3	3	3	3
9.06m	3	3	3	3
10.06m	3	3	3	3
11.06m	3	4	4	4
12.06m	4	4	4	4

Werten Sie Ihre Terrassenüberdachung mit Gumax® Glasschiebewänden, Gumax® Sonnenschutz und anderem Gumax® Zubehör auf. Die zeitgemäßen Gumax® Produkte passen nahtlos zusammen und können jederzeit nach Ihren persönlichen Wünschen erweitert werden.

Gumax®





Moderner Stil | Terrassenüberdachung in anthrazit von 6,06 x 3,5 Metern | Opales Polycarbonat-Dach
Zubehör: Stützen | Fundament mit Regenwasserabfuhr


Bestimmen Sie Ihre Breite & Tiefe

01 Gumax® Terrassenüberdachungen werden standardmäßig geliefert: ab 3,06 Meter Breite und dann meterweise geliefert: 3,06m, 4,06m, 5,06m, 6,06 Meter usw. Die Breite kann leicht auf das gewünschte Maß eingekürzt werden.

02 Terrassenüberdachungen werden standardmäßig in den Tiefen 2,5m, 3,0m, 3,5m oder 4,0m geliefert. Sie können alle Tiefen leicht selbst kürzen*, um so jede gewünschte Tiefe bis zu 4,0 Meter erreichen.

Gumax® Terrassenüberdachungen ab 7,06 Meter sind gekoppelte Überdachungen, da diese aus mehreren Rinnenteilen bestehen.

* Fragen Sie Ihren Lieferanten nach den Möglichkeiten der Glasverkürzung.



Gumax®

Verschönern Sie Ihre Überdachung mit Gumax® Zubehör

Vervollständigen Sie Ihre Gumax®
Terrassenüberdachung mit verschiedenen
Zubehör- und losen Einzelteilen.

Seite

08

Terrassenüberdachungen und Carports

Schiebewände

Automatischer Sonnenschutz

Beleuchtung

Moderner Stil | Terrassenüberdachung in schwarz von 7,06 x 3 Metern | Klarglasdach
Zubehör: Automatischer Sonnenschutz | Fundament mit Regenwasserabfuhr





Fundament

'Für eine solide Basis'

Mit Gumax® Betonfundamenten sorgen Sie für ein solides Fundament für Ihre Überdachung. Betonfundamente sind mit und ohne Regenwasserabfuhr erhältlich. Ein Betonfundament wird standardmäßig mit einer Fundamentplatte geliefert.



Kopfband

'Für einen authentischen Look Ihrer Überdachung'

Gumax® Kopfbänder verbinden den Pfosten mit der Rinne und sorgen so für eine elegante Ausführung der Überdachung. Bitte beachten Sie, dass Glas-schiebewände in Kombination mit Kopfbänder nicht möglich sind.



Beleuchtung

'LED-Beleuchtung für jeden Anlass'

Gumax® bietet verschiedene LED-Beleuchtungslösungen für jeden Anlass und jeden Moment. Unsere LED-Beleuchtung ist vollständig dimmbar. Mit dem Gumax® Lighting System können Sie außerdem jedes Leuchtmittel hinsichtlich der Farbe individuell nach Ihren eigenen Vorlieben einstellen.



Polycarbonat-Seitenwand

'Nachhaltiger Schutz vor Regen und Wind'

Schließen Sie Ihre Gumax® Terrassenüberdachung ein- oder beidseitig stilvoll mit der Gumax® Polycarbonat-Seitenwand. Die Polycarbonat-Seitenwand ist mit klarem, opalem und IQ-Relax-Polycarbonat und in Tiefen bis 4 Meter erhältlich.



Abschlusskeil auf Palisaden

'Für eine stilvolle Ausführung''


Mit dem Gumax® Abschlusskeil aus Polycarbonat können Sie einen Teil der Überdachung schließen. Der Abschlusskeil eignet sich hervorragend für die Platzierung über oder neben einem Zaun und sorgt so für einen einheitlichen Raum. Eine Platte ist bis zu 980mm hoch und kann auf Maß gekürzt werden.

Gumax®

Gumax® Glas- schiebewände

Verwandeln Sie Ihre Überdachung in ein luxuriöses Gartenzimmer mit Gumax® Glasschiebewänden. Jedes Glaspaneel der Glasschiebewände kann einzeln bewegt werden, was die Zugluft unter Ihrer Überdachung begrenzt. Dank großzügiger Glaspaneele von 980mm genießen Sie maximalen Lichteinfall.

Gumax® Glasschiebewände können auch unter anderen Arten von Überdachungen platziert werden.



* Nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Seite

10

Terrassenüberdachungen und Carports
Schiebewände
Automatischer Sonnenschutz
Beleuchtung





Moderner Stil | Terrassenüberdachung in weiß von 6,06 x 3 Metern | Milchglasdach
 2x Abschlusskeil | U-Profile, Set 3-Rail | 4x 3er-Schienensystem
 Zubehör: Automatischer Sonnenschutz | Zugluftstopper | Türgriffe

Gesamthöhe Glasschiebe- wandsystem

Gumax® Glasschiebewände sind in Höhen von 2000mm bis 2700mm erhältlich. Hier ist ein Spielraum von 20mm nach oben und 20mm nach unten möglich. Die Höhe des gesamten Systems wird einschließlich der Unterschiene, der Oberschiene und des Glasprofils berechnet. Sie müssen also nur diese Abmessung berücksichtigen. Haben Sie eine geneigte Überdachung? In diesem Fall sollten sowohl die niedrigsten als auch die höchsten Abmessungen innerhalb der Maße in der nachstehenden Tabelle liegen.

Höhenmaße der Schienensysteme von der Oberseite Unterkonstruktion bis zur Unterseite Rinne/Balken +/- 20mm Spielraum.

2000mm	2300mm
2050mm	2350mm
2100mm	2400mm
2150mm	2500mm
2200mm	2600mm
2250mm	2700mm

Breiten Glas- schiebewände

Gumax® Glasschiebewände sind in Ausführungen von 1er-Schienen bis 6er-Schienensystemen erhältlich. Wenn Sie die gesamte Länge einer Schiene nutzen, überlappen die Glasplatten sich nicht. Die Breite der Glasschiebewand wird von Pfosten zu Pfosten gemessen.

Bitte beachten Sie: Möchten Sie eine Glasschiebewand unter einer Gumax® Überdachung mit einer Tiefe von 3 oder 4 Metern montieren? Bemerken Sie, dass die Schienensysteme dann nicht genau mit diesen Standardtiefen übereinstimmen. In diesem Fall können Sie den Raum mit einem wandseitigen Pfosten füllen oder ein längeres Schienensystem installieren, was zu mehr Überlappung zwischen den Glaspaneelen führt.

Produktdetail

Glasprofil bei jedem System: Länge: 980mm x Breite: 16,60mm x Höhe: 73,40mm.
 Die Oberschiene hat eine Höhe von 75,50mm und die Unterschiene 17,77mm.

	Länge	Breite
1-rail Oberschiene	1960mm	23,18mm
Unterschiene	1960mm	35,00mm
2-rail Oberschiene	1960mm	43,35mm
Unterschiene	1960mm	48,95mm
3-rail Oberschiene	2940mm	64,70mm
Unterschiene	2940mm	70,30mm
4-rail Oberschiene	3920mm	86,05mm
Unterschiene	3920mm	91,65mm
5-rail Oberschiene	4900mm	107,40mm
Unterschiene	4900mm	113,00mm
6-rail Oberschiene	5880mm	128,76mm
Unterschiene	5880mm	134,35mm

Gumax®

Vervollständigen Sie Ihre Glas- schiebewand mit Gumax® Zubehör

Verleihen Sie den Glaspaneelen eine stilvolle Ausführung und erhöhen Sie den Bedienkomfort mit Zubehör für Ihre Gumax® Glasschiebewand.


Seite

12

Terrassenüberdachungen und Carports
Schiebewände
Automatischer Sonnenschutz
Beleuchtung



Klassischer Stil | Terrassenüberdachung in anthrazit von 10,06 x 4 Metern | IQ-Relax Polycarbonat-Dach
2x Abschlusskeil | 2x 4er-Schienensystem | U-Profile, Set 4-Rail | 2x 5er-Schienensystem




NEU!

Türgriff

'Vermeiden Sie Fingerabdrücke'

Der Gumax® Türgriff lässt sich einfach an der Seite des Glaspaneels in der gewünschten Höhe befestigen. Kombinieren Sie Gumax® Türgriffe mit Gumax® Zierstreifen und Zugluftstoppern zu einem stilvollen Ganzen.



Zugluftstopper und Zierstreifen

'Verhindern Sie Zugluft und halten Sie Insekten fern'

Schließen Sie den Raum zwischen den überlappenden Glaspaneelen mit Zugluftstoppern. Kombinieren Sie Zugluftstopper mit Zierstreifen für eine einheitliche Ausführung der Glasschiebewand.



U-Profil

'Für eine stilvolle Ausführung'


Füllen Sie den Raum zwischen dem Pfosten und der Glasschiebewand oder sorgen Sie mit U-Profilen für eine gleichmäßige Abdichtung zwischen Wand und Glasprofil, was in Kombination mit Zugluftstoppern den Luftzug auf ein Minimum reduziert.



Abschlusskeil

'Um die Seiten der Glasschiebewand zu schließen'

Der Gumax® Abschlusskeil besteht aus einem hochwertigen Aluminiumrahmen mit klarem Glas unter einer abnehmbaren matten Folie. Ein Abschlusskeil ist immer dann notwendig, wenn Glasschiebewände an der Seite der Überdachung platziert werden.



Unterkonstruktion

'Ein solides Fundament für Ihre Glasschiebewand'

Für die Montage von Glasschiebewänden ist ein starkes Fundament erforderlich, um Setzungen zu vermeiden. Das Fundament sollte 390kg pro Laufmeter tragen und vollständig waagrecht sein. Eine Unterkonstruktion wird standardmäßig mit Pflastersteinen geliefert.



NEU!

Gumax® Shading Panel

'Erleben Sie zu jeder Zeit Komfort, Privatsphäre und Ambiente'

Einfach mehr Schatten, Schutz und Privatsphäre unter der Terrassenüberdachung. Konfigurieren Sie Gumax® Shading Panels nach eigenem Geschmack, kombinieren Sie sie mit Gumax®-Glasschiebewänden und bewegen Sie sie über das praktische Schienensystem. Zu jeder Zeit den gewünschten Schutz.

Gumax®

PATENT
PENDING

NEU!

Gumax®

Shading Panel

'Erleben Sie zu jeder Zeit Komfort, Privatsphäre und Atmosphäre'



Multifunktionaler Komfort

Mit Gumax® Shading Panels können Sie Ihren Aufenthalt unter Ihrer Überdachung noch länger genießen und den Außenbereich als Erweiterung des Wohnbereichs Ihres Hauses nutzen. Benötigen Sie mehr oder weniger Schatten? Schieben Sie die Paneele mit einer Handbewegung übereinander oder entfernen Sie sie einfach. Schatten und Schutz, wo und wann Sie es wollen.



Schatten, Schutz und Privatsphäre

Verschieben Sie die Gumax® Shading Panels und entscheiden Sie, wo Sie Schatten, Schutz und Privatsphäre wünschen. So können Sie jederzeit den Komfort unter Ihrer Terrassenüberdachung genießen.



Leicht zu montieren & zu bewegen

Montieren Sie Gumax® Shading Panels einfach und schnell dank des praktischen DIY-Schiebesystem. Sie lassen sich auch leicht mit Gumax®-Glasschiebewänden kombinieren.



Bestimmung des optimalen Luftstroms

Schieben Sie Gumax® Shading Panels zur Luftabdichtung hinter eine Glasschiebewand. Verwenden Sie sie separat, wenn Sie mehr Belüftung unter Ihrer Überdachung wünschen. So können Sie den Luftstrom selbst bestimmen.

Modulares System in verschiedenen Farben & Größen

Dank des modularen Systems sind die Möglichkeiten endlos. Stellen Sie Gumax® Shading Panels dank des Rahmens und der Lamellen in verschiedenen Farben und Größen nach Ihrem eigenen Geschmack zusammen.

Farboptionen für den Rahmen




Farboptionen für die Lamellen

Basisfarben



Sonderfarben



Höhenformate

Wählen Sie eines der zwölf Einbauhöheformate aus und passen Sie die Paneele bei Bedarf ganz einfach selbst an die gewünschte Höhe an, bis zu einem Maximum von 2700 mm.

Seite

16

Terrassenüberdachungen und Carports
Schiebewände
Automatischer Sonnenschutz
Beleuchtung



Moderner Stil | Terrassenüberdachung in schwarz von 8.06 x 4 Metern | Klarglasdach
2x Abschlusskeil | 2x 4er-Schienensystem | Zubehör: Gumax® Shading Panel | Gumax® Lighting System



Kombinierbar mit Glasschiebewänden

Kombinieren Sie Gumax® Shading Panels nach Ihren eigenen Wünschen mit Gumax®-Glasschiebewänden. Schieben Sie Gumax® Shading Panels hinter eine Glasschiebewand oder verwenden Sie sie separat. Zu einem späteren Zeitpunkt ist eine Erweiterung des Schiebewandensystems mit Gumax® Shading Panels jederzeit möglich.

Passt unter fast jede Überdachung

Gumax® Shading Panels sind vielseitig und passen unter fast jede Überdachung, auch unter Holzüberdachungen und Carports. Sie haben ein zeitloses Design und sind in verschiedenen Farben erhältlich. Bestimmen Sie die Einbauhöhe und kürzen Sie die Paneele selbst auf die gewünschte Höhe. Ein oder mehrere Gumax® Shading Panels unter Ihrer Überdachung? Sie haben die Wahl.

Immer die gewünschte Privatsphäre

Möchten Sie eine ruhige Ecke unter Ihrer Überdachung mit mehr Privatsphäre schaffen? Oder möchten Sie die gesamte Front und/oder Seite verschließen? Mit Gumax® Shading Panels schaffen Sie selbst die gewünschte Privatsphäre in Ihrem eigenen Außenbereich. Genießen Sie einen angenehmen und ungestörten Moment der Ruhe, ein gemütliches Abendessen mit der Familie oder einen Abend mit Freunden.

Einfach zu verschieben

Fügen Sie die Paneele zum bestehenden Schienensystem mit Gumax®-Glasschiebewänden hinzu und montieren Sie die Gumax® Shading Panels. Schieben Sie die Paneele einfach übereinander oder entfernen Sie sie im Herbst komplett. Passen Sie sie jederzeit an Ihre Bedürfnisse an.

Bestimmung des optimalen Luftstroms

Mehr oder weniger Belüftung unter Ihrer Überdachung? Mit Gumax® Shading Panels haben Sie die Wahl. Schieben Sie die Gumax® Shading Panels zur Luftabdichtung hinter eine Glasschiebewand oder verwenden Sie sie separat, wenn Sie mehr Belüftung unter Ihrer Überdachung wünschen. Mehr oder weniger Abstand zwischen den Lamellen? Dank der Abstandshalter in 3 Größen können Sie diesen Abstand selbst wählen.

Wasserableitend durch Rhombus-Design

Die Lamellen der Gumax® Shading Panels sehen stilvoll aus und sorgen dank des Rhombus-Designs für eine gute Wasserableitung. Regenwasser, das auf die Lamellen trifft, läuft über die schrägen Kanten leichter ab.

Superior Coating

Die Gumax® Shading Panels verfügen über Superior Coating. Diese Beschichtung, die ihre Farbe und ihren Glanz hervorragend beibehält, stammt von einem weltweit führenden Hersteller von Pulverbeschichtungen. Die Beschichtung bietet eine ausgezeichnete und lang anhaltende Beständigkeit gegen UV-Licht und verschiedene Wetterbedingungen. Dank Superior Coating sind Gumax® Shading Panels zudem sehr pflegeleicht.

Einfache Montage

Sie können Gumax® Shading Panels ganz einfach selbst montieren und installieren, und zwar dank:

- des praktischen Schiebessystems
- der ausführlichen Montageanleitung
- des klaren Montagevideos

Wenn Sie ein Gumax® Shading Panel in Kombination mit einem anderen Produkt als einer Gumax®-Überdachung installieren möchten, liegt es in Ihrer Verantwortung zu beurteilen (oder beurteilen zu lassen), ob das Gumax® Shading Panel für diesen Zweck geeignet ist.

Hochwertiger Untersonnen- schutz

Das kompakte Sonnenschutzsystem ist die ideale Kombination aus Funktionalität und Eleganz dank des wärmereflektierenden, stilvollen Sonnenschutzzeichs, das Sie bequem mit der dazugehörigen Fernbedienung steuern können. Die Motoren jeder Sonnenschutzbahn können sowohl separat als auch gemeinsam bedient werden.

Da Gumax® Sonnenschutz unter der Terrassenüberdachung installiert wird und nicht mit äußeren Witterungseinflüssen in Berührung kommt, ist das System äußerst wartungsarm. Bei Nichtgebrauch des Sonnenschutzes werden die Sonnenschutzbahnen kompakt unter der Überdachung gelagert, ohne den Raum zu entstellen.

Bequem und benutzer- freundlich

- Einzigartiges Sonnenschutzzeich;
- Reflektiert Wärmestrahlung, was bei anderen Systemen nicht der Fall ist;
- Keine Verdunkelung;
- Jede Bahn kann separat bedient und in jede gewünschte Position gestellt werden;
- Sehr pflegeleicht.

Seite

18

Terrassenüberdachungen und Carports
Schiebewände
Automatischer Sonnenschutz
Beleuchtung

Wirksam unter Glas und Polycarbonat

Das revolutionäre Gumax® Sonnenschutzzeich aus einem Kunststoffgewebe mit Aluminiumfäden reflektiert bis zu 89% der Wärmestrahlung und 73% des sichtbaren Lichts. Im Gegensatz zu herkömmlichem Sonnenschutz aus Segeltuch schafft der automatische Sonnenschutz von Gumax® nicht nur Schatten, sondern reflektiert auch effektiv die Wärmestrahlung. Gumax® Sonnenschutz ist sowohl für Glas- als auch für Polycarbonat-Überdachungen geeignet. Erleben Sie die Wirksamkeit von Gumax® Sonnenschutz und erleben Sie den Unterschied selbst.





Gumax®

Anwendbarkeit Sonnenschutzsystem

Dank des flexiblen Gumax® Erweiterungssystems fügt sich der Gumax® Sonnenschutz nahtlos in die gesamte Linie an Gumax® Outdoor-Lösungen ein, sowohl was die Anwendbarkeit als auch was das Design betrifft. Gumax® Sonnenschutz eignet sich auch für andere Dachtypen und Hersteller, bei denen der Abstand zwischen den Trägern von 936mm bis 950mm variiert.



Um Gumax® Sonnenschutz unter andere Arten von Überdachungen zu montieren, muss der Raum unter der Überdachung innerhalb der nachfolgenden Maße liegen.

01 Höhe (unter Dachplatten): mindestens 88mm

02 Breite (zwischen den Trägern): 936 - 950mm

03 Länge (zwischen Wandprofil und Rinne):

Verfügbar in Länge 2,5m 2463 - 2502mm

Verfügbar in Länge 3m 2963 - 3002mm

Verfügbar in Länge 3,5m 3463 - 3502mm


Verfügbar in Länge 4m 3963 - 4002mm

Moderner Stil | Terrassenüberdachung in anthrazit von 6.06 x 4 Metern | Klarglasdach
Zubehör: Automatischer Sonnenschutz | Fundament mit Regenwasserabfuhr

Gumax® **PATENT
PENDING**

Gumax® **Lighting System**

'Schaffen Sie die perfekte Atmosphäre unter Ihrer Überdachung'



Stimmungsvolle Beleuchtung für Ihre Überdachung

Schaffen Sie mit Gumax® Lighting System ganz einfach die perfekte Atmosphäre unter Ihrer Überdachung. Wählen Sie mit nur einem Knopfdruck die passende Farbe für jede Atmosphäre. Stufenlos einstellbar von warmweißem bis hellweißem Licht und jeder anderen Farbe. Stellen Sie jedes Lichtelement individuell nach Ihren persönlichen Vorlieben ein. LED-Beleuchtung für jeden Anlass und Moment. Auch bedienbar über ein Smart-Home-System.



Eigene Lichtszenen

Stellen Sie auf der Fernbedienung bis zu acht Szenen nach Ihren Wünschen ein oder so viele wie gewünscht über ein Smart-Home-System.



Einfache Bedienung

Steuern Sie das Gumax® Lighting System ganz einfach mit der mitgelieferten Fernbedienung oder einem Smart-Home-System.



Einfache Montage

Einfache Montage durch 1 Person. Auch wenn Sie bereits eine Terrassenüberdachung haben.

Legen Sie Ihre tägliche Routine fest

Mit einem Smart-Home-System können Sie das Lighting System ganz einfach auf Ihre tägliche automatische Routine abstimmen. Auf diese Weise passt sich Ihre Beleuchtung der Tageszeit an.

10 Uhr

Hell

Gute und angenehme Beleuchtung.

12 Uhr

Vorjahr

Erleben Sie die Jahreszeiten in vollen Zügen.

19 Uhr

Entspannen

Warme und angenehme Farbtöne.

22 Uhr

Metropole

Bunte und trendige Akzente.

Das Gumax® Lighting System passt nahtlos unter den Zwischenliegern Ihrer Terrassenüberdachung.

01 Höhe (unter Zwischenlieger): 22,5mm

02 Breite (entspricht Zwischenlieger): 60mm

03 Länge (zwischen Wandprofil und Rinne):

Erhältlich in der Länge 2,5m 2257mm

Erhältlich in der Länge 3m 2757mm

Erhältlich in der Länge 3,5m 3257mm

Erhältlich in der Länge 4m 3757mm


Seite

22

Terrassenüberdachungen und Carports
Schiebewände
Automatischer Sonnenschutz
Beleuchtung

Gumax® **PATENT PENDING**

Moderner Stil | Terrassenüberdachung in anthrazit von 7,06 x 3,5 Metern | Milchglasdach
Zubehör: Automatischer Sonnenschutz | Gumax® Lighting System





Einfache Bedienung

Bedienen Sie das Gumax® Lighting System ganz einfach mit der mitgelieferten Fernbedienung. Wählen Sie mit einer der Präferenz-Tasten Ihre gewünschte Atmosphäre. Wählen Sie von sanft warm bis hell kalt oder eine von acht von Ihnen programmierte Lichtszenen. Es ist sogar möglich, die einzelnen Lichtelemente des Gumax® Lighting Systems manuell einzustellen. Und natürlich auch als Ganzes.


- ✔ Persönliche Präferenz-Tasten;
- ✔ Jedes Lichtelement kann separat eingestellt werden;
- ✔ Programmierbar.

Auch mit Smart-Home

Steuern Sie das Gumax® Lighting System ganz einfach mit Ihrem bevorzugten Smart-Home-System. Wählen Sie Ihre Lieblingsszenen oder legen Sie Ihr eigenes Farbschema fest. Erstellen Sie Ihre persönliche automatische Routine, zum Beispiel wenn Ihr System erkennt, dass Sie nach Hause kommen. Immer die perfekte Atmosphäre für jeden Anlass unter Ihrer Überdachung.

Verbindet sich mit den meisten gängigen Smart-Home-Systemen.

Für die Verwendung in Ihrem Smart Home System müssen Sie eine Bridge besitzen, die mit der Zigbee® Technologie arbeitet. Gumax kontrolliert nicht und ist weder verantwortlich noch haftbar für Geräte und Dienste von Drittanbietern und deren Kompatibilität mit dem Gumax® Lighting System. Sie können jederzeit die mitgelieferte Fernbedienung verwenden. Beachten Sie immer die vollständigen Sicherheitshinweise, die in der Montageanleitung (online) verfügbar sind.



Gumax® LED-Spots

Die Gumax® LED-Spots bestehen aus einem Set von vier oder sechs LED-Lampen, die Sie mit der mitgelieferten Fernbedienung ganz einfach auf die gewünschte Helligkeit einstellen können. Das warmweiße Licht der Gumax® LED-Spots verwandelt jede Terrassenüberdachung in eine angenehme Umgebung.

Dank des minimalistischen Designs fügen sich die dimmbaren LED-Spots nahtlos in Ihre Gumax®-Terrassenüberdachung ein. Außerdem ist es eine nachhaltige Wahl, ohne Kompromisse bei der Lichtqualität einzugehen. Bringen Sie die gemütliche Wohnzimmeratmosphäre nach draußen mit Gumax® LED-Spots, die sich in Ihre Terrassenüberdachung integrieren lassen.



www.gumax.com | Deutsche Broschüre | 8.0

Mit Vorbehalt von Änderungen und Druckfehlern | Kein Teil dieser Publikation darf ohne Genehmigung von Gumax B.V. in irgendeiner Form reproduziert werden.

Schaffen Sie Ihren eigenen komfortablen Wohnraum

Terrassenüberdachungen und Carports | Schiebewände
Automatischer Sonnenschutz | Beleuchtung

Gumax[®]